



Productcategorie

Bedrijf: Smits Isolatieglas B.V.
Adres: Handelseweg 43
PC + plaats: NL-5423 SB Gemert

telefoon: +31 - 492-36 20 00
fax: +31 - 492-36 44 85
Internet: www.smitsbedrijven.nl
email: info@smitsbedrijven.nl

CE Prestatieverklaring glas
CE - informatieblad van isolerende beglazing

versie 1-6-2013

Table with columns: Productnaam, Groep, SANCO Productopbouw, bu (mm), sp (mm), vulling, bi (mm), W/m²K, LTA %, ZTA %, LR %, kg/m², mm (ca.), R_w in dB, C; C_tr, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90-99, HR klasse. Rows include various glass types like 'Sanco standaard isolatieglas' and 'Sanco HR lucht'.



Productcategorie

Bedrijf: Smits Isolatieglas B.V.
Adres: Handelseweg 43
PC + plaats: NL-5423 SB Gemert

telefoon: +31 - 492-36 20 00
fax: +31 - 492-36 44 85
Internet: www.smitsbedrijven.nl
email: info@smitsbedrijven.nl

CE Prestatieverklaring glas
CE - informatieblad van isolerende beglazing

versie 1-6-2013

Table with columns: Productnaam, Glasopbouw, 11-12-13-12a, Gewicht, Element-dikte, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Emis sieficient coating, HR klasse. Includes detailed technical specifications for various glass products.



Productcategorie

Bedrijf: Smits Isolatieglas B.V.
Adres: Handelseweg 43
PC + plaats: NL-5423 SB Gemert

telefoon: +31 - 492-36 20 00
fax: +31 - 492-36 44 85
Internet: www.smitsbedrijven.nl
email: info@smitsbedrijven.nl

CE Prestatieverklaring glas
CE - informatieblad van isolerende beglazing

versie 1-6-2013

Table with columns: Productnaam, Groep, SANCO Produktopbouw, bu (mm), sp (mm), vulling, bi (mm), W/m²K, LTA %, ZTA %, LR %, kg/m², mm (ca.), R_w in dB, C; C_tr, and HR Klasse. It lists various glass products and their performance metrics.



Productcategorie

Bedrijf: Smits Isolatieglas B.V.
Adres: Handelseweg 43
PC + plaats: NL-5423 SB Gemert

telefoon: +31 - 492-36 20 00
fax: +31 - 492-36 44 85
Internet: www.smitsbedrijven.nl
email: info@smitsbedrijven.nl

CE Prestatieverklaring glas
CE - informatieblad van isolerende beglazing

versie 1-6-2013

Table with columns: Productnaam, Groep, SANCO Produktopbouw, bu (mm), sp (mm), vulling, bi (mm), W/m²K, LTA %, ZTA %, LR %, kg/m², mm (ca.), R_w in dB, C; C_tr, and HR klasse. It lists various glass products and their performance metrics.



Productcategorie

Bedrijf: Smits Isolatieglas B.V.
Adres: Handelseweg 43
PC + plaats: NL-5423 SB Gemert

telefoon: +31 - 492-36 20 00
fax: +31 - 492-36 44 85
Internet: www.smitsbedrijven.nl
email: info@smitsbedrijven.nl

CE Prestatieverklaring glas
CE - informatieblad van isolerende beglazing

versie 1-6-2013

Table with columns: Productnaam, Glasopbouw, 11-12a, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, HR klasse. Includes detailed technical specifications for various glass products like Sanco HR Select and Sanco Isolatieglas.



Productcategorie

Bedrijf: Smits Isolatieglas B.V.
Adres: Handelseweg 43
PC + plaats: NL-5423 SB Gemert

telefoon: +31 - 492-36 20 00
fax: +31 - 492-36 44 85
Internet: www.smitsbedrijven.nl
email: info@smitsbedrijven.nl

CE Prestatieverklaring glas
CE - informatieblad van isolerende beglazing

versie 1-6-2013

Table with columns: Productnaam, Groep, SANCO Productopbouw, bu (mm), sp (mm), vulling, bi (mm), W/m²K, LTA %, ZTA %, LR %, kg/m², mm (ca.), R_w in dB, C; C_tr, and HR klasse. It lists various glass products and their performance metrics.



Productcategorie

Bedrijf: Smits Isolatieglas B.V.
Adres: Handelseweg 43
PC + plaats: NL-5423 SB Gemert

telefoon: +31 - 492-36 20 00
fax: +31 - 492-36 44 85
Internet: www.smitsbedrijven.nl
email: info@smitsbedrijven.nl

CE Prestatieverklaring glas
CE - informatieblad van isolerende beglazing

versie 1-6-2013

Table with columns: Productnaam, Groep, SANCO Productopbouw, bu (mm), sp (mm), vulling, bi (mm), W/m²K, LTA %, ZTA %, LR %, kg/m², mm (ca.), R_w in dB, C; C_tr, and HR klasse. It lists various glass products and their technical specifications.



Productcategorie

Bedrijf: Smits Isolatieglas B.V.
Adres: Handelseweg 43
PC + plaats: NL-5423 SB Gemert

telefoon: +31 - 492-36 20 00
fax: +31 - 492-36 44 85
Internet: www.smitsbedrijven.nl
email: info@smitsbedrijven.nl

CE Prestatieverklaring glas
CE - informatieblad van isolerende beglazing

versie 1-6-2013

Table with columns: Productnaam, Groep, SANCO Productopbouw, bu (mm), sp (mm), vulling, bi (mm), W/m²K, LTA %, ZTA %, LR %, kg/m², mm (ca.), R_w in dB, C; C_tr, 10-19, HR klasse. Contains multiple rows of product specifications for various glass types and thicknesses.



Produktcategorie

Bedrijf **Smits Isolatieglas B.V.**
Adres Handelseweg 43
PC + plaats NL-5423 SB Gemert

telefoon +31 - 492-36 20 00
fax +31 - 492-36 44 85
Internet www.smitsbedrijven.nl
email info@smitsbedrijven.nl

CE Prestatieverklaring glas
CE - informatieblad van isolerende beglazing

versie 1-6-2013

Productnaam	Bevestigt de volgende eigenschappen van het produkt isolerende beglazing zoals onderstaande samenstelling, bestemd voor gebruik in gebouwen en bouwconstructies, volgens EN 1279-5																					
	Glastype	11	12	13	12a			10	1	2	3	4	5	6	7	8	9					
	Thermische eigenschappen U-waarde	Lichttransmissie LTA	Doorlaat van zonenergie ZTA	Lichtreflectie buiten	Gewicht	Element-dikte	Directe luchteluidisolatied	Spektrumaanpaansingswaarde	Brandweerstand	Brandgedrag	Exter n brandgedrag	Kogelweerstand	Weerstand tegen ont ploffingsdruk	in-braakvertraging	Schokbestendigheid bij slingerproef	Weerstand tegen onverwachte temperatuursveranderingen	Weerstand tegen permanente veranderingen	Emis sieficient coating	HR klasse			
	EN 673	EN 410	EN 410	EN 410				EN 12758	EN 13501-2	EN 13501-1		EN 1063	EN 13541	EN356	EN 12600							
Groep	SANCO Produktopbouw		bu (mm)	sp (mm)	vulling	bi (mm)	W/m²K	LTA %	ZTA %	LR %	kg/m²	mm (ca.)	R _w in dB	C; C _{tr}						HR klasse		
Sanco Drievoudig zonwerend Isolatieglas 61/32	Sanco Drievoudig zonwerend Isolatieglas 61/32 6-2-6		6	2x 16	A	4	0,6	56	32		35	46	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.02 / 0.03	zHR3
Sanco Drievoudig zonwerend Isolatieglas 61/32	Sanco Drievoudig zonwerend Isolatieglas 61/32 6-2-6		6	2x 18	A	4	0,5	56	32		35	50	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.02 / 0.03	zHR3
Sanco Drievoudig zonwerend Isolatieglas 70/35	Sanco Drievoudig zonwerend Isolatieglas 70/35 6-2-6		6	2x 9 Kr	Kr	4	0,6	56	32		35	32	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.02 / 0.03	zHR3
Sanco Drievoudig zonwerend Isolatieglas 70/35	Sanco Drievoudig zonwerend Isolatieglas 70/35 6-2-6		6	2x 12	A	4	0,7	56	32		35	38	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.02 / 0.03	zHR3
Sanco Drievoudig zonwerend Isolatieglas 70/35	Sanco Drievoudig zonwerend Isolatieglas 70/35 6-2-6		6	2x 12 Kr	Kr	4	0,5	56	32		35	38	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.02 / 0.03	zHR3
Sanco Drievoudig zonwerend Isolatieglas 70/35	Sanco Drievoudig zonwerend Isolatieglas 70/35 6-2-6		6	2x 13	A	4	0,7	56	32		35	40	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.02 / 0.03	zHR3
Sanco Drievoudig zonwerend Isolatieglas 70/35	Sanco Drievoudig zonwerend Isolatieglas 70/35 6-2-6		6	2x 14	A	4	0,6	56	32		35	42	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.02 / 0.03	zHR3
Sanco Drievoudig zonwerend Isolatieglas 70/35	Sanco Drievoudig zonwerend Isolatieglas 70/35 6-2-6		6	2x 15	A	4	0,6	56	32		35	44	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.02 / 0.03	zHR3
Sanco Drievoudig zonwerend Isolatieglas 70/35	Sanco Drievoudig zonwerend Isolatieglas 70/35 6-2-6		6	2x 16	A	4	0,6	56	32		35	46	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.02 / 0.03	zHR3
Sanco Drievoudig zonwerend Isolatieglas 70/35	Sanco Drievoudig zonwerend Isolatieglas 70/35 6-2-6		6	2x 18	A	4	0,5	56	32		35	50	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.02 / 0.03	zHR3
Sanco drievoudig ESI ZERO/Z	Sanco drievoudig ESI ZERO/Z 4-2x 16-4		4	2x 16	A	4	0,5	57	35		30	44	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.02 / 0.02	zHR3
Sanco drievoudig ESI ZERO/Z	Sanco drievoudig ESI ZERO/Z 4-2x 12 Kr-4		4	2x 12 Kr	Kr	4	0,4	57	35		30	36	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	0.02 / 0.02	zHR3